

Telis 1 RTS

- Emissor comando rádio mono canal.
- Com suporte de parede.



Pure
REFERÊNCIA
1810630



Silver
REFERÊNCIA
1810637



Lounge
REFERÊNCIA
1810649



Patio
REFERÊNCIA
1810642

Telis 4 RTS

- Emissor comando rádio multicanal (5 canais) com funções individuais e/ou de grupo.
- Com suporte de parede.



Silver
REFERÊNCIA
1810638



Pure
REFERÊNCIA
1810631



Lounge
REFERÊNCIA
1810651



Patio
REFERÊNCIA
1810644

Telis Soliris RTS

- Emissor comando rádio mono canal.
- Com comutador de função sol (on/off).
- Com suporte de parede.



Patio
REFERÊNCIA
1810646



Pure
REFERÊNCIA
1810634



Silver
REFERÊNCIA
1810909



vLounge
REFERÊNCIA
1810908

Telis Soliris 4 RTS

- Emissor comando rádio multicanal (5 canais) com funções individuais e/ou de grupo.
- Permite comutar a função sol (ON/OFF) para canal geral (5).
- Com suporte de parede.



Lounge
REFERÊNCIA
1810906



Pure
REFERÊNCIA
1810957



Silver
REFERÊNCIA
1810907



Patio
REFERÊNCIA
1810648

Comando de parede

- Sistema de comando sem fios (emissor rádio).
- Pode ser utilizado como comando individual.
- Para fixar-se na parede.



Situo RTS
REFERÊNCIA
1810636



Centralis RTS
REFERÊNCIA
1810090

Chronis RTS

- Automatismo de programação horário semanal.



Chronis Confort RTS
REFERÊNCIA
1805176

- Duas ordens de baixar e subir por dia.
- Com diferentes horários para cada dia da semana.
- Função cósmica.



Chronis Easy RTS
REFERÊNCIA
1805150

- Uma ordem de baixar e subir por dia.

Telis Modulis 1 RTS

- Emissor comando rádio mono canal.
- Incorpora uma roda moduladora, pensada para orientar com precisão as lâminas dos estores venezianos exteriores e interiores, assim como obter a luz e a temperatura perfeita em combinação com o Lightning Modulis Ramp RTS e o Heating Modulis Ramp RTS.
- Específico para receptores com função Modulis.
- Com suporte de parede.



Pure

Silver

REFERÊNCIA

1810975

Lounge

REFERÊNCIA

1810976

REFERÊNCIA

1810974

Telis Modulis 4 RTS

- Emissor comando rádio multicanal (5 canais) com funções individuais e/ou de grupo.
- Incorpora uma roda moduladora, pensada para orientar com precisão as lâminas dos estores venezianos exteriores e interiores, assim como obter a luz e a temperatura perfeita em combinação com o Lightning Modulis Ramp RTS e o Heating Modulis Ramp RTS.
- Específico para receptores com função Modulis.
- Com suporte de parede.



Lounge

Silver

REFERÊNCIA

1810663

Pure

REFERÊNCIA

1810765

REFERÊNCIA

1810664

Telis Modulis Soliris RTS

- Emissor comando rádio mono canal.
- Incorpora uma roda moduladora, pensada para orientar com precisão as lâminas dos estores venezianos exteriores e interiores, assim como obter a luz e a temperatura perfeita em combinação com o Lightning Modulis Ramp RTS e o Heating Modulis Ramp RTS.
- Específico para receptores com função Modulis.
- Permite comutar a função sol (ON/OFF).
- Com suporte de parede.



Silver

Pure

REFERÊNCIA

1810764

Lounge

REFERÊNCIA

1810665

REFERÊNCIA

1810666

Sunis Indoor WireFree RTS

- Sensor de sol para dotar uma fácil protecção solar aos estores interiores.
- Fácil de utilizar e com funções claras.
- Para uma janela ou várias que tenham a mesma altura.
- Posição On/Off.
- Alimentação a pilhas (autonomia dois anos).
- Fixação no vidro ou no parapeito da janela através de uma ventosa.
- Tampa frontal para proteger os botões de programação (acessíveis).
- Compatibilidade RTS.



REFERÊNCIA

9013707

ThermoSunis Indoor WireFree RTS

- Sensor de sol e temperatura para dotar de uma fácil protecção solar aos estores de interior.
- Fácil de utilizar e com funções claras.
- Três modos de selecção dependendo do produto portador.
- Posição On/Off.
- Gestão da habitação.
- Alimentação a pilhas (autonomia dois anos).
- Fixação no vidro, no parapeito da janela ou numa mesa através de uma ventosa.
- Tampa frontal para proteger os botões de programação (acessíveis).
- Compatibilidade RTS.



REFERÊNCIA

9013708

RTS ...soluções para o exterior

Soluções para o VENTO

Eolis 3D Wirefree RTS

Sensor contra a acção do vento alimentado a pilhas



- Branco REFERÊNCIA 9014400
- Branco Opaco REFERÊNCIA 9013809
- Preto REFERÊNCIA 9013847

- Protecção do toldo graças à detecção das oscilações originadas pelo vento.
- Específico para toldos de braço invisível, cofre e semi-cofre.
- Fixação na barra de carga do toldo.
- Sem ferramentas específicas para a sua instalação.
- Gama de 3 cores disponível para adequar-se às diferentes ferragens do mercado.
- Compatível com toda a gama RTS de operadores e sistemas de comando.
- Sensor sem fios, funciona com pilhas tipo AAA.

Eolis RTS

Sensor de vento com emissor RTS integrado



REFERÊNCIA
1816067

- Permite em função da velocidade do vento o accionamento de um ou vários toldos.
- Compatível com toda a gama de produtos de protecção solar do exterior.
- Alimentação a 230 V.
- Cabo de 5 metros.

Soluções para o SOL

Sunis Wirefree RTS

Sensor de sol autónomo com célula fotovoltaica



REFERÊNCIA
9013075

- O primeiro Sensor de sol RTS 100% autónomo.
- Controla automaticamente a abertura e o fecho de um ou mais produtos de protecção solar (toldos, estores e produtos de interior) com as mudanças de luminosidade.
- Sem baterias, a célula fotovoltaica do sensor captura a energia do sol garantindo um funcionamento constante e respeitando o meio ambiente.
- Simples e moderno, apenas com 10 cm de diâmetro, respeita a estética das fachadas.
- Funciona em combinação com os comandos Telis Soliris e Telis 4 Soliris .
- Por razões de segurança, recomenda-se utilizar sempre um sensor de vento quando se utiliza com produtos de protecção solar do exterior.

Soluções para o SOL/VENTO

Soliris RTS

Sensor de vento e sol com emissor RTS integrado



REFERÊNCIA
1818211

- Permite em função da velocidade do vento e da intensidade do sol o accionamento de um ou vários toldos.
- Alimentação a 230 V.
- Cabo de 5 metros.

Soluções para a CHUVA



Interface-emissor RTS
REFERÊNCIA
1810135



Captador de Chuva
REFERÊNCIA
9705588

- Em caso de montagem no exterior utilizar uma caixa estanque.

- Solução para abrir ou fechar o estore/toldo em caso de chuva.
- Compatível com toda a gama de produtos de protecção solar do exterior.
- Alimentação a 230 V.

Soluções de LUZ e CALOR

L U Z

Lighting Modulis Ramp RTS

Calha de iluminação com intensidade regulável
Receptor RTS integrado



REFERÊNCIA

1811022*

- Calha de 1 metro, ral Branco 9010.
- 3 Focos halogéneos orientáveis de 20 W.
- IP 44: Ideal para uso externo.
- Alimentação a 230 V.
- Plug & Play, cabo de 4 metros.
- Regulável a partir de um comando Modulis.

* Disponível a partir de 2010.

REFERÊNCIA

1810878

- Calha de 3 metros, ral Branco 9010.
- 5 Focos halogéneos orientáveis de 20 W.
- IP 44: Ideal para uso externo.
- Alimentação a 230 V.
- Plug & Play, cabo de 4 metros.
- Regulável a partir de um comando Modulis.

C A L O R

Heating Modulis Ramp RTS

Aquecedor com intensidade regulável
Receptor RTS integrado



REFERÊNCIA

1810876

- Aquecedor 0,505 metros, ral Branco 9010.
- 92% de eficiência energética.
- Sem fase de pré-aquecimento.
- Lâmpada de aquecimento Philips.
- Atmosfera similar ao espectro solar.
- Aquecedor orientável.
- IP 44 ideal para uso externo embora também para uso interno.
- Alimentação a 230 V.
- Plug & Play, cabo de 4 metros.
- Regulável a partir de um comando Modulis.



Lighting Modulis Receiver RTS

REFERÊNCIA

9014281

- Receptor RTS regulador da intensidade da luz para criar a atmosfera desejada num sistema de luz tradicional.
- Regulável a partir de um comando Modulis.



Heating Receiver RTS

REFERÊNCIA

1822097

- Receptor RTS regulador da intensidade de calor para criar a atmosfera desejada num sistema de aquecimento tradicional.
- Regulável a partir de um comando Modulis.



Lighting Slim Receiver RTS

REFERÊNCIA

1822215*

- Receptor RTS permite ligar e desligar a luz.

* Disponível a partir de 2010.

Emissores Telis PATIO RTS

O desenho mais apropriado para o exterior graças à sua especial protecção anti-humidade.



Telis 1

REFERÊNCIA

1810642

- Emissor comando rádio mono canal.
- Com suporte de parede.



Telis 4

REFERÊNCIA

1810644

- Emissor comando rádio multicanal.
- (5 canais) com funções individuais e/ou de grupo.
- Com suporte de parede.



Telis Soliris

REFERÊNCIA

1810646

- Emissor comando rádio mono canal.
- Com comutador de função sol (on/off).
- Com suporte de parede.



Telis Soliris 4

REFERÊNCIA

1810648

- Emissor comando rádio multicanal.
- (5 canais) com funções individuais e/ou de grupo.
- Permite comutar a função sol (ON/OFF) no canal geral (5).
- Com suporte de parede.